

## Contine all ferre rischer Capital Contine Capital Contine Capital Contine Capital Contine Capital Capital Contine Capital Capital Capital Contine Capital Capi

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Modelljahr bis:
 ABS:

 3M
 1985
 2005
 Nein

Reifenfülldruck vorne (bar):

Felgengröße vorne: Fe

Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

2.50x18

Keine.

2.15x18

<u>Vorderachse:</u>		<u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen	
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 2	110/90 R 18 M/C 61 V TL	ContiClassicAttack	х-о	
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	110/90 R 18 M/C 61 V TL	ContiClassicAttack		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Beguts 1900 geräffen (1) StVZO münglich in der Vorgen unversitätigen unversitätigen der Vorgen unversitätigen unversitäti

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderunger festgr#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

ental Daifer Davitachland Cook!!

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.