

Continent: ReiD CT To Continent: ReiD CT To

KTM 640 LC4 SM (Supermoto

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Modelljahr bis:
 ABS:

 KTM 4T-EGS
 2001
 2006
 Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*92/61*00007**

3.50x17

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

4.25-5.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,30

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

| < Zulässige Reifendim | < Zulässige Reifendimensionen > | | | Aufl | Auflagen, | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---|--------------------------|---------------------|--|-------------|--|
| Vorderachse: | | Mögliche Kombinationen | | nen <u>Hint</u> | <u>Hinterachse:</u> | | Bemerkungen | |
| 120/70 R 17 M/C 58 H TL | ContiAttack SM 2 | | 5 | 150/60 R 17 M/C 66 H TL | ContiAttack SM 2 | | | |
| 120/70 R 17 M/C 58 H TL | ContiAttack SM EVO |) | 5 | 150/60 R 17 M/C 66 H TL | ContiAttack SM EVO | | х-х | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiMotion Z | - | | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL | ContiMotion M | | | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiRoad | | | 150/60 R 17 M/C 66 V TL | ContiRoad | | | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL | ContiSportAttack 2 | | | 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL | ContiSportAttack 2 | | о-х | |

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

o-x) Bei dieser Paarung, Hinterrad- Reifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichk itshescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung s m m n tr) Ar } Coll de ; ilk Coll st is Coll ge graph gu g T [1] (Coll gereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung ü erein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung hesteht nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Ap. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV)

#Bestellservice

Korbach, 24.01.2024

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Marco Zahn

MM KUMO (2) Continental Refer Deutschland GmbH res Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tire

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.