

Demoversion mit

Continent Straß - Deutsch....hd GmbH Continen Straß - Continent St

Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis:	Ohne ABS:	Mit ABS:	
Н8		2007		x		
ABE / EG-Typgenehmigung:						
e3*92/61*0100**, e3*200	4/24*0100**					
Felgengröße vorne:	ngröße vorne: Felgengröße hinten:		Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
50x17 4.25x17		2,30		2,50		
Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkung	gen:					
• Keine Reifenfabrikatsbind	dung in den Seriengrößen.					
• Auf Schlauchtypfelgen ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.						
Vorderachse: < Zulässig		ge Reifendimensionen >	Reifendimensionen >		Hinterachse:	
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	150/60 B 1	7 M/C 66 H TI	ContiAttack SNA	EVO	
		•	150/60 R 17 M/C 66 H TL		ContiAttack SM EVO	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiMotion Z		150/60 ZR 17 M/C 66 W TL		ContiMotion M		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiRoad		150/60 R 17 M/C 66 V TL		ContiRoad		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL		ContiSportAttack 2		
Reifen - Auflagen / - Bemerkunger	ո։					
Keine.						

#Bestellservice

orbach. 08.06.20

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifer

⁶**#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.