

oversionem Continen Hersteller:

Suzuki

Modelljahr ab: Modelljahr bis: ABS: GK76A 1990 1992 Nein

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50 2,50

3.50x17

4.50x17

Reifenfülldruck hinten (bar):

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen > <u>Vorderachse:</u>		< Zulässige Reifendimensionen > <u>Hinterachse:</u>		Auflagen, Bemerkungen
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z	150/60 R 17 M/C 66 V TL	ContiRoad	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiMotion M	
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiMotion Z	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 2	о-х
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO	х-о
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 2	150/60 ZR 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 2	х-х
120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL	ContiSportAttack 4	150/60 R 17 M/C 66 V TL	ContiRoad	х-о

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

x-o) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.