

Demoversion mit

Continental Contin

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: Ohne ABS: Mit ABS: RN43 (T) 2018 x

ABE / EG-Typgenehmigung:

e13*168/2013*00002**

3.50x17

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar): **2,50**

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

5.50x17

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	180/5	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	180/5	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 St	reet	180/5	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4		180/5	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4		180/5	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiTrailAttack 3		180/5	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiTrailAttack 3
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	TKC70		180/55	ZR 17 M/C (73 W) TL M+S	ТКС70

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug in der Geben und der Geben

#Bestellservice

Korbach,

04.03.2022

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Geschäftsbereich Motorradreifen

Gesch#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.