

Continent Rein Factor Colon State of the Continent Continent Colon State of the Continent Colon State of the Colon State of the

 BMW
 F 800 R

 Typ:
 Modelljahr ab:
 Modelljahr bis:

 E8ST
 2009
 2014

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*2002/24*0283**

3.50x17

Felgengröße vorne: Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,50 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

5.50x17

• Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street		180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	1	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	4	180/5	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE IN THE CET UTE TO THE CONTROL OF THE ENGLISH OF THE ENGLI

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland Gmh

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.