Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG ir Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr. | Handelsbezeichnung | Fahrzeugtyp | Felgengrößen Reifendruck |
|---|---|---|-----------------------------|
| e1*2002/24*0200*** | G 650 GS | E 650 G | 2.50 • 3.50 2.20 • 2.90 |
| Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
| 110/80 - 19 M/C 59R M+S TL Karoo 3 Fr. | | 140/80 - 17 M/C 69R M+S TL Karoo 3 | |
| 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Karoo Street Fr. | | 140/80 R 17 M/C 69V M+S TL Karoo Street | |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next B Fr. | | 140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next | |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr. | | 140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next | |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP B Fr.# | | 140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance Next | |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr. | | 140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP# | |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance EXP B Fr.# | | 140/80 R 17 M/C 69V TL Tourance EXP# | |
| 110/80 R 19 M/C | 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Scorpion Rally STR Fr. 140/80 R 17 M/C 69V M+S TL Scorpion Rally STR | | Rally STR |
| 110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail II Fr. 140/80 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II | | | II . |

= Auslaufreifen

Auflagen:

💢 Ja

Nein

Art der Auflagen

Schlauchverwendung bei Speichenfelgen notwendig!

Ein M+S-Aufkleber ist vorgeschrieben bei nicht ausreichendem Speedindex der Bereifung. M+S-Reifen, deren Speedindex geringer ist als im Fahrzeugschein angegeben, sind nur zulässig bis 30.09.2024 und wenn diese vor 2018 produziert wurden.

WICHTIGE HINWEISE: LINBERLIGHT REACHT EN L

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden Diep

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.