Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG ir Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
C 917	CBX 650 E	RC 13	Serie • Serie 2.30 • 2.30
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
100/90 - 19 M/C 57V TL Roadtec 01 Fr.		130/90 - 16 M/C 67V TL Roadtec 01	
100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.		130/90 - 16 M/C 67V TL Lasertec	
100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.		130/90 - 16 M/C 67H TL Lasertec #	
100/90 - 19 57H TT/TL ME 33 LASER#		130/90 - 16 67H TL ME 77#	
100/90 - 19 M/C 57V TL Sport Demon Fr.		130/90 - 16 M/C 67V TL Sport Demon	

# = Auslaufreifen

Auflagen:

☐ Ja

X Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die 13 war on 17 fan de 17

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

#Bestellservice

nchen, 28/06/2018 München, 28/06/2018

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

F. Misani Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehe

#Stammkunden

Geschaftsführer: Michael Wendt (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.