PIR LLI SHARING INDEPENDENCE Post 1/4 Com 1/4 Lün ien VC ISIO MIL Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510 Seite 1/2 UNE EDE II AC HC S E O LO G IN S O C S E O

Beim nachstehend näher beschnebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG ir Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck
C560/1 NT14	XL 1200 C, Sportster 1200 Custom	XL/2, XL1	2.15 • 3.00 2.00 • 2.70
Bereifung vorne		Bereifung hinten	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 888 Marathon Ultra WW Fr.		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra WW	
80/90 - 21 M/C 48H TT ME 880 Marathon Fr.		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 880 Marathon Fr.#		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 888 Marathon Ultra	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 880 Marathon Fr.#		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 888 Marathon Ultra	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon#	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 888 Marathon Ultra Fr.		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon#	
80/90 - 21 M/C 48H TT ME 880 Marathon Fr.		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon#	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 880 Marathon Fr.#		130/90 B 16 M/C 73H reinf.TL ME 880 Marathon#	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 880 Marathon Fr.#		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon#	
MH90 - 21 M/C 54H TL ME 880 Marathon WW Fr.#		MT90 B 16 M/C 74H TL ME 880 Marathon WW#	

= Auslaufreifen

Auflagen:

Ja

X Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die Verwensung der aufgetungten Keinenkornbinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P Misani

K Dienold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.