Beim nachstehend näher bes in nen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in

Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengröße Reifendruck
Zephyr 1100 (spoke and cast rim)	ZRT 10 A	3.00 • 4.50 2.50 • 2.90
	Bereifung hinten	
(59W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	160/70 ZR 17 M/C 73W TL Roadtec Z6	
58V) TL Lasertec Fr.	160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec	
L ME 33 LASER#	160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec	
8V TL Lasertec Fr.#	160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec	
(59W) TL Roadtec Z6 Fr.#	160/70 ZR 17 M/C 73W TL Roadtec Z6	
L ME 33 LASER#	160/70 B 17 73V TL ME 55 A#	
V TL ME Z4 Fr.#	160/70 ZR 17 73W TL ME Z4#	
(59W) TL ME Z4 FRONT#	160/70 ZR 17 73W TL ME Z4#	
(59W) TL ME Z4 J Front#	160/70 ZR 17 73W TL ME Z4#	
	Zephyr 1100 (spoke and cast rim) (59W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. 58V) TL Lasertec Fr. L ME 33 LASER# 3V TL Lasertec Fr.# (59W) TL Roadtec Z6 Fr.# L ME 33 LASER# V TL ME Z4 Fr.# (59W) TL ME Z4 FRONT#	Zephyr 1100 (spoke and cast rim) Bereifung hinten (59W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr. 160/70 ZR 17 M/C 73W TL Roadtec Z6 58V) TL Lasertec Fr. 160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec L ME 33 LASER# 160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec 3V TL Lasertec Fr.# 160/70 B 17 M/C 73V TL Lasertec (59W) TL Roadtec Z6 Fr.# 160/70 ZR 17 M/C 73W TL Roadtec Z6 L ME 33 LASER# 160/70 ZR 17 M/C 73W TL Roadtec Z6 L ME 33 LASER# 160/70 ZR 17 73W TL ME 55 A# V TL ME Z4 Fr.# 160/70 ZR 17 73W TL ME Z4# (59W) TL ME Z4 FRONT# 160/70 ZR 17 73W TL ME Z4#

= Auslaufreifen

Auflagen:

Ja

X Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die /c w a.C.n. C. ünt v F ai et en binatit van setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten briginalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der

#Bestellservice

Die öriginalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P Misani

K Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzelermoto.com/www.pirellimoto.de

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.