Г	Nummer der			ersteller Typ		p / Version		Handelsbezeichnung		
	ABE /	EBE								
	B791 einschl.N.02			BMW 247 E			R 80 GS			
Felgengröße original			Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten				
	Vorne Hinten		90/90 - 21 54\$					130/80 - 17 65S		
1.85x21		2.50x17								
	Bereifung vorne					Bereifung hinten				
2)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT M+S A		Anakee Adventure		130/80 R 17 M/C 65H TL/TT M+S			Anakee Adventure		
1)	90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S		L/TT M+S	Anakee Wild *		130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S		Anakee Wild *		
2)	90/90 - 21 M/C 54V TL/T		L/TT	Anakee 3		130/80 R 17 M/C 65H TL/TT		Anakee 3 #		
2)	90/90 - 21 M/C 54S TL/TT		Anakee 3 #		130/80 R 17 M/C 65S TL/TT		TL/TT	Anakee 3 #		
2)	90/90 - 21 M/C 54H TL/TT		Anakee 3 #		130/80 R 17 M/C 65H TL/TT		TL/TT	Anakee 3 #		

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
Art der Auflagen:

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung

Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug anson genehmigten Tustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die E#Bestellse TVICE werden.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

^{*} Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen