SERVIC AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller		Typ / Version			Handelsbezeichnung		
e11*2002/24*0665			APRILIA		RM			RS 125 (2008-2012)		
Felgengröße original			Reifengröße original vorne			rne	Reifengröße original hinten			
	Vorne	Hinten	110/70 R 17 54H			150/60 R 17 66H				
	Serie	Serie	110/70 ZR 17 (54W)					150/60 ZR 17 (66W)		
	T.									
	Bereifung vorne					Bereifung hinten				
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL	Power 6		150/60 ZR 17	M/C (66W) T	ΓL I	Power 6	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C 54W	/ TL	Road 6		150/60 ZR 17	M/C 66W TL		Road 6	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL	Pilot Power 2CT		150/60 ZR 17	M/C (66W) 7	ΓL I	Pilot Power 2CT	
1)	110/70 R	17 M/C 54H	TL/TT	Pilot Street Radia	al	150/60 R 17	M/C 66H TL/	/TT I	Pilot Street Radial	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL	Pilot Power 2CT		150/60 ZR 17	M/C (66W) T	ΓL I	Pilot Power #	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL	Pilot Power #		150/60 ZR 17	M/C (66W) T	ΓL Ι	Pilot Power 2CT	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL	Pilot Power #		150/60 ZR 17	M/C (66W) 7	ΓL I	Pilot Power #	
1)	110/70 ZF	R 17 M/C (54V	V) TL	Power RS #		150/60 ZR 17	M/C (66W) T	ΓL I	Power RS#	

Auffa M.O.O.O.O.C. M.O.O.O.O.C.

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.