Michelin Paifenwerk AC Co. Mi

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung deachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Hersteller Typ		Ha	Handelsbezeichnung	
e1*2002/24*0500		BMW	BMW E65X		G 650 X Country		
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten			
Vorne	Hinten	100/90-19	100/90-19 57S		130/80-17 65S		
2.50x19	3.00x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1) 100/90 - 19 M/C 57V TL/TT Anakee Adventu			ıre	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT Anakee Adventure		Anakee Adventure	
1) 100/90 - 19 M/C 57V TL/TT		L/TT Anakee Adventu	Anakee Adventure		M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1) 100/90 - 19 M/C 57H TL/TT		TL/TT Anakee 3#	Anakee 3 #		M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure	
1) 100/90 - 19 M/C 57H TL/TT		TL/TT Anakee 3#	Anakee 3 #		M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	
1) 100/90 - 19 M/C 57H TL/TT		TL/TT Anakee 2#	Anakee 2 #		M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1) 100/90 -	1) 100/90 - 19 M/C 57H TL/TT		Anakee 3 #		M/C 65H TL/TT	Anakee 2 #	
1) 100/90 -	1) 100/90 - 19 M/C 57H TL/TT		Anakee 2 #		M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #	

Auflagen pedreifen de

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieber

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

= Auslaufreifen