

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller		Typ / Version	Han	delsbezeichnung	
e4*2002/24*2395		HONDA		SC 64	СВ	CBF 1000 F (ab '10)	
Felgengröße original		Reifengröße original vo		orne	Reifengröße original hinten		
Vorne Hinten		120/70 ZR 17 M/0	120/70 ZR 17 M/C (58W)		160/60 ZI	R 17 M/C (69W) TL	
3.50x17	5.00x17						
	Be	reifung vorne	vorne		Bereifung hinten		
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 5			160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Road 5				
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4				160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Pilot Road 4	
1) 120/70 ZF	1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 2			160/60 ZR 17 M/C (69W) TL Pil		Pilot Road 2	
1) 120/70 ZF	R 17 M/C (58W	/) TL Road 5		160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Pilot Road 4	
1) 120/70 ZF	R 17 M/C (58W	/) TL Pilot Road 4		160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Road 5	
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4				160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Pilot Road 2	
1) 120/70 ZF	/) TL Pilot Road 3		160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Pilot Road 4		
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		/) TL Pilot Road 3	Pilot Road 3		M/C (69W) TL	Pilot Road 2	
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road		/) TL Pilot Road 2		160/60 ZR 17 M/C (69W) TL		Pilot Road 4	
1) 120/70 ZF) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power 5			160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Power 5	
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS #				160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Power RS+#	
1) 120/70 ZF	1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS #			160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Power RS #	
1) 120/70 ZF	1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power 5			160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Power RS+#	
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power 5			160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Power RS #		
1) 120/70 ZF	1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS #			160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Power 5	
1) 120/70 ZF	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Power RS #		160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Pilot Power 3		
	R 17 M/C (58W				M/C (69W) TL	Power RS+#	
1) 120/70 ZF	R 17 M/C (58V)	/) TL Pilot Power 3		160/60 ZR 17	M/C (69W) TL	Power RS #	

Aufla et : Veir Deolreifen.de

= Δuslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.