Seite 1 von 1 SERVICE AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller		Typ / Version			Handelsbezeichnung	
e4*92/61*0011			KAWASAKI		ZRT 10 C			ZRX 1100 ab 2000	
Felgengröße original			Reifengröße original vorne			rne	Reifengröße original hinten		
	Vorne	Hinten	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL			170/60 ZR 17 M/C (72W) TL			
	3.50x17	5.00x17							
	I					T			
	Bereifung vorne					Bereifung hinten			
1)	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 6				170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Road 6				
1)	120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL	Pilot Power 2CT		170/60 ZR 17	M/C	(72W) TL	Pilot Power 2CT
1)	120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL	Pilot Power		170/60 ZR 17	M/C	(72W) TL	Pilot Power 2CT
1)	120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL	Pilot Power		170/60 ZR 17	M/C	(72W) TL	Pilot Power #
1)	120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL	Pilot Power 2CT		170/60 ZR 17	M/C	(72W) TL	Pilot Power #
1)	120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL	Pilot Power 3		170/60 ZR 17	M/C	(72W) TL	Pilot Power #
1)	120/70 ZI	R 17 M/C (58V	V) TL	Pilot Power E #		170/60 ZR 17	M/C	(72W) TL	Pilot Power #

Aufiamoped reifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.