

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Cutschland Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt

Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp EG-BE Nr.:			Handelsbezeishnung			Fahrzeugtyp				Baujahr	Baujahr	verwendete	Luft-
			CBR 1000 RF	₹		SC 57				von	bis	Felgen	druck
										2004	2005	Serie	2.5/2.9
	Bereifung	y Vord	lerrad			Bereifung Hinterrad							
FN	120/70	ZR17	(58W)	tl	BT 003 F S	treet	190/50	ZR17	(73W)) tl E	3T 003 R	Street	
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	RS 10 F		190/50	ZR17	(73W)) tl F	RS 10 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	BT 016 F P	ro	190/50	ZR17	(73W)) tl E	3T 016 R	Pro	
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	S 20 F EV)	190/50	ZR17	(73W)) tl 5	S 20 R E	VO	
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	S 20 F		190/50	ZR17	(73W)) tl 5	S 20 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	S 21 F		190/50	ZR17	(73W)) tl 5	S 21 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	S 22 F		190/50	ZR17	(73W)) tl 5	S 22 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	BT 021 F		190/50	ZR17	(73W)) tl E	3T 021 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	BT 023 F		190/50	ZR17	(73W)) tl E	3T 023 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	T 30 F		190/50	ZR17	(73W)) tl 🛚	Г 30 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	T 30 F EVC)	190/50	ZR17	(73W)) tl 7	Г 30 R		
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	T 30 F EVC)	190/50	ZR17	(73W)) tl	Γ30 R E\	VO	
2	120/70	ZR17	(58W)	tl	T 31 F		190/50	ZR17	(73W)) tl 7	Г31 R		•
						_						•	
	Diese Sport-Profile dürfen kombiniert werden: ; BT 016; S 20; S 20; S 21; S 22												
	Diese Toure	Diese Tourensport-Profile dürfen kombiniert werden: ; BT 021; BT 023; T 30 ; T 30 ; T 31											

Fußnoten

- 1 Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- 2 Bescheinigung nur mitführen. (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
- 3 Freigabe Importeur/Hersteller, Anbauabnahmepflichtig durch Sachverständigen Anbaubestätigung nur mitführen.
- 6 Schlauchlos-Version-Ausführung wird mit Schlauch montiert
- 9 Wenn Größen nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich. Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland geprüft. Alle o.g. Reifen ab

Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

mopedre if en de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.