

## Demoversione Europe NV/SA Demoversione Europe NV/SA ST Liebig 1 - 35 lac on Irg v.d.H. SEQUENCIA LINE ALIAN LIEBIG 1 - 35 lac on Irg v.d.H. SEQUENCIA LINE ALIAN LIEBIG 1 - 35 lac on Irg v.d.H. SEQUENCIA LINE ALIAN LIEBIG 1 - 35 lac on Irg v.d.H.

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug										
Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Тур	Baujahr	Herstellernummer (KBA)				
HONDA	30179	650	SLR 650	RD 09	1997 - 1998	H569				

Angaben - Reifen									
Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad	Luftdruck	Fußnote					
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer				
100 / 90 - 19 57S TT	TW 201	120 / 90 - 17 64S TT	TW 202	2/2,3	10				
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	120 / 90 - 17 64V TL	BT 46 R	2/2,3	50				
100 / 90 - 19 57H	BT 45 F	120 / 90 - 17 64V TL	BT 45 R	2/2,3	50				
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	120 / 90 - 17 64V TL	BT 46 R	2/2,3	50				
100 / 90 - 19 57Q TL	AX 41 F (M+S)	120 / 90 - 17 64P TL	AX 41 R (M+S)	2/2,3	41				

## Fußnote

- (10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung
- (50) Profile mischbar
- (41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen Bridgestone Furone NV/SA Niederlassung Deutschland

mopedreifen.de

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweilneuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone.de

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.