SERVIC AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version		Hai	ndelsbezeichnung	
e13*168/2013*01113		YAMAHA	RE44		XSR	XSR125 Legacy ab 2021	
Felgengröße original		Reifengröße ori	Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Vorne Hinten 11		110/70 - 17 M/C 54S		140/70 - 17 M/C 66S		
3.00x17	4.00x17						
				T.			
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1) 110/70 ZF	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL Power 6			140/70 ZR 17 M/C (66W) TL		Power 6	
) 110/70 ZR 17 M/C 54W TL Road 6				140/70 ZR 17 M/C 66W TL		Road 6	
1) 110/70 ZF	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Road 5			140/70 ZR 17 M/C 66W TL		Road 5	
1) 110/70 ZF	110/70 ZR 17 M/C 54W TL Road 6			140/70 ZR 17 M/C 66W TL Road 5		Road 5	
1) 110/70 ZF) 110/70 ZR 17 M/C 54W TL Road 5			140/70 ZR 17	M/C 66W TL	Road 6	

Auffa M.O.O.O.O.C. M.O.O.O.O.C.

= Auslaufreifen

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.