Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurde geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Fabrikname (Hersteller)                                  | Handelsbezeichnung         | nnung Typ                           |  |                                 |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| Yamaha   | TT600 E ; S ; F            | R; RE; Belgarda DJ01; 4LW; 4GV; 5CH |  | LW ; 4GV ; 5CH                  |
| Felge <u>vorne:</u>                                      | Luftdruck vorne (kalt):    | Felge <u>hinten:</u>                |  | Luftdruck <u>hinten</u> (kalt): |
| Nur original Serienfelge                                 | solo / mit Gepäck ; Sozius | Nur original Serienfelge            |  | solo / mit Gepäck ; Sozius      |
|  | 2,0 / 2,2 bar              |                                     |  | 2,3 / 2,5 bar                   |
| Bereifung vorne  |                            | Bereifung hinten                    |  |                                 |
| 90/90-21 M/C 54S TT <sup>1)</sup>                        |                            | 140/80-18 M/C 70R TT 1)             |  |                                 |
| TKC80 Twinduro M+S                                       |                            | TKC80 Twinduro M+S                  |  |                                 |
| 90/90-21 M/C 54S TT 1)                                   |                            | 140/80-18 M/C 70S TT <sup>1)</sup>  |  |                                 |
| ContiTrailAttack 2                                       |                            | ContiTrailAttack 2                  |  |                                 |
| Diese Profile dürfen kombiniert werden                   |                            |                                     |  |                                 |
| ContiTrailAttack   |                            | ContiTrailAttack                    |  |                                 |
| Auflagen: X ja nein                                      |                            |                                     |  |                                 |
| Art der Auflagen: Schlauchverwendung ist vorgeschrieben. |                            |                                     |  |                                 |

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVO).

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.