

BRIDGESTONE

DEUTSCHLAND GMBH

DEMOVES Just Jig- 1.1-61 52 dl mt g I.H. UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜRE FAIRE TITANGLASE F. E. Die Br. L. S. DIE Br. L. S

Bundesrepublik Deutschaute, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß

§29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
			·	
LVA 650	668 Ghost	v. 3.50 x 17	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
		h. 5.00 x 17	v. 120/60 ZR17 (55W) tl	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT016F Pro Hypersport
ZLV 650 SP	Strike		BT50F Radial G	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT016R Pro Hypersport
	Sport Formula		h. 160/60 ZR17 (69W) tl	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Hypersport S20F
			BT50R Radial G	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Hypersport S20R
				Die Profile BT016 Pro und S20
			v. 120/60 ZR17 (55W) tl	dürfen kombiniert werden.
			BT57F Radial	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT003F Racing Street
			h. 160/60 ZR17 (69W) tl BT57R Radial	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT003R Racing Street
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T30F
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R EVO
			(Diese Kombinationen	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl Sport Touring T30F
			befinden sich nicht mehr	h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl Sport Touring T30R
			im Lieferprogramm)	v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT023F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT023R Sport Touring
				v. 120/60 ZR17 M/C (55W) tl BT021F Sport Touring
				h. 160/60 ZR17 M/C (69W) tl BT021R Sport Touring
				Die Profile BT021, BT023 und T30
				dürfen kombiniert werden.

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

vendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sin

Bad Homburg, 03.12.2014

mopedreifen.de

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: www.bridgestone-mc de

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.