

oversion Continentalstraße 3-5. Kundendie Kawasaki

Ohne ABS:

ZXT00S Ausf.Z

2017

Felgengröße vorne:

Felgengröße hinten: 6.00x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

3.50x17

Auflagen: Keine

Vorderachse:

< Zulässige Reifendimensionen >

Hinterachse:

120/70ZR17 M/C (58W) TL

190/55ZR17 M/C (75W) TL

Profil Vorderradreifen: ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4 ContiRaceAttack 2 Street

ContiRaceAttack Comp.Endurance

Mögliche Kombinationen:

2

ContiSportAttack 3 ContiSportAttack 4

ContiRaceAttack 2 Street ContiRaceAttack Comp.Endurance

Profil Hinterradreifen:

Bemerkungen:

Keine

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich)

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung /

ng besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.