

## **Demoversion** it:

## Continental traße 5, A97 lo Ch Hersteller: Continent traße 5, A97 lo Ch Resteller: Continent traße 5, A97 lo Ch Reste

3.50x17	6.00x17	2,	,50	2,90	
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):	
ABE / EG-Typgenehmigung e1*2002/24*0217**	ŗ:				
K12S		2004	2008		
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis:		
DIVIVV		K 1200 3			

Fahrzeug - <u>Auflagen</u> / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >			
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		ationen	Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2 ContiSportAttack 4 ContiSportAtt		1	•	50 ZR 17 M/C (73 W) TL 50 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2 C ContiSportAttack 4 C
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 (	GT .		190/5	0 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegeben Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeug an Die ein der Eine Verpflichtung zur Änderung ein Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

#Bestellservice

orbach, 12.09.202

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Reifen-Homologation

Reifen-Homologation

Goschäftsharoich Matarradraifan

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.