

Continen (Re) in the ison Continent (Re) in the

amaha XJR 13

Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: RP06 2003 2004

ABE / EG-Typgenehmigung:

e1*92/61*00134** Felgengröße vorne:

Felgengröße hinten:

Reifenfülldruck vorne (bar):

2,50

Reifenfülldruck hinten (bar): **2,90**

3.50x17 5.50x17

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >				< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen,	
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		ationen	Hinterachse:		Bemerkungen :	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	:	1	180/55	5 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2		#/#
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EV	/ 0 :	1	180/55	5 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		#/#
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3		1	180/55	5 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3		#/#
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4		1	180/55	ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	- 1	2	180/55	5 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	2	180/55	5 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack	•		180/55	5 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

#/#) Reifen im Auslauf, Vorder- und Hinter-Radreifen.

WICHTIGE TO FIGURE 1 TO FIGURE

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahr

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.