

## oversion Ducati

ZDM750SC 1991 Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: 3.50x17 4.50x17 2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse:	Hinterachse:			
	Mögliche Ko	ombination	nen:	
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 2	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiRoadAttack 3	1	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 2	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 3	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3
120/60ZR17 M/C (55W) TL	ContiSportAttack 4	2	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRoadAttack 3	3	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRoadAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 2	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 2
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 3	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 3
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiSportAttack 4	4	160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiSportAttack 4
120/70ZR17 M/C (58W) TL	ContiRaceAttack Comp.End		160/60ZR17 M/C (69W) TL	ContiRaceAttack Comp.End

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der

soricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach

**#Bestellservice** 

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.