

oversiön Suzuki

AG Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 6.00x17 3.50x17 2,5

Auflagen / Bemerkungen:

Vorderachse: 120/70ZR17 M/C (58W) TL	< Zulässige Reifendimensionen >	Hinterachse:	
		190/50ZR17 M/C (73W) TL	
Profil Vorderradreifen:	Mögliche Kombinationen:	Profil Hinterradreifen:	
ContiMotion Z	1	ContiMotion M	
ContiRoad	1	ContiRoad	
ContiRoadAttack 2 EVO	2	ContiRoadAttack 2 EVO	
ContiRoadAttack 3	2	ContiRoadAttack 3	
ContiSportAttack 2	3	ContiSportAttack 2	
ContiSportAttack 3	3	ContiSportAttack 3	
ContiSportAttack 4	3	ContiSportAttack 4	
ContiSportAttack	keine	ContiSportAttack	

Auflagen / Bemerkungen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich).

Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.