

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Dr. Christian Niebling
John Ries
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fal	nrzeughersteller	Fahrzeugtyp		Handelsbezeichn	Handelsbezeichnung			iße vo.	Felgengröße hi.
BMW		1G12		R 1200 GS / alle	R 1200 GS / alle Modelle (2016-2017)		Serienfelge		Serienfelge
	Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL	Trailmax Meridian	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL	Trailmax	(Meridian
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL	Trailmax Meridian	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL/TT	Trailsma	art MAX
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL/TT	Trailsmart MAX	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL	Trailma	(Meridian
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL	Trailmax Meridian	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL/TT	Trailsma	art #
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL/TT	Trailsmart #	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL	Trailma	(Meridian
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL/TT	Trailsmart MAX	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL/TT	Trailsma	art MAX
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL/TT	Trailsmart MAX	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL/TT	Trailsma	art #
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL/TT	Trailsmart #	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL/TT	Trailsma	art MAX
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL/TT	Trailsmart #	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL/TT	Trailsma	art #
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL	Trailmax Meridian	170/60 R 17	M/C 72V	TL/TT	Trailsma	art MAX #
1)	120/70 R 19 M/0	60V	TL/TT	Trailsmart MAX #	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL	Trailmax	(Meridian
1)	120/70 ZR 19 M/0	60W	TL	Trailmax Meridian	170/60 R 17	M/C 72V	TL/TT	Trailsma	art #
1)	120/70 R 19 M/0	60V	TL/TT	Trailsmart #	170/60 ZR 17	M/C 72W	TL	Trailmax	(Meridian
1)	120/70 R 19 M/0	60V	TL/TT	Trailsmart MAX #	170/60 R 17	M/C 72V	TL/TT	Trailsma	art MAX #
1)	120/70 R 19 M/0	60V	TL/TT	Trailsmart MAX #	170/60 R 17	M/C 72V	TL/TT	Trailsma	art #
1)	120/70 R 19 M/0	60V	TL/TT	Trailsmart #	170/60 R 17	M/C 72V	TL/TT	Trailsma	art MAX #

Auflagen:

= Auslautgroße

WEITERE FREIGABEN AUF SEITE 2

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Bahrzeugenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen ir Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. En spricht das Gabrzeug ansonst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeus Frahreit in vier ihr verein er eine genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine

Zu 1) und 2): Eille Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

- Die #Bestellserviceuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich
- das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaub befir Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf Hanau, 09.08.2019
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.