

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

	hrzeughersteller //W	Fahrzeugtyp K10		р	Handelsbezeichnung S 1000 RR]		Felgen Serien	ngröße vo. felae	Felgengröße hi. Serienfelge	
		Bere	ifung	vori	ne	Bereifung hinten					
1)	120/70 ZR 17 M	/C	(58W) TL SportSmart TT				190/55 ZR 17	M/C	(75W) TL	SportSmart TT	
2)	120/70 ZR 17 M	l/C	(58W)	TL	Spoi	rtSmart TT	200/55 ZR 17	M/C	(78W) TL	SportSmart TT	
1)	120/70 ZR 17 M	/C	(58W)	TL	Spoi	rtsmart ² MAX	190/55 ZR 17	M/C	(75W) TL	Sportsmar	t² MAX
2)	120/70 ZR 17 M	l/C	(58W)	TL	Spoi	rtsmart ² MAX	200/55 ZR 17	M/C	(78W) TL	Sportsmar	t² MAX
1)	120/70 ZR 17 M	l/C	(58W)	TL	Spoi	rtmax Sportsmart II #	190/55 ZR 17	M/C	(75W) TL	Sportmax	Sportsmart II #
2)	120/70 ZR 17 M	l/C	(58W)	TL	Spoi	rtmax Sportsmart II #	200/55 ZR 17	M/C	(78W) TL	Sportmax Sportsmart II #	
1)	120/70 ZR 17 M	l/C	(58W)	TL	Spoi	rtmax Qualifier II	190/55 ZR 17	M/C	(75W) TL	Sportmax	Qualifier II
- 4u1	flagen:						•				

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

#Bestellservice

- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.