

Demovers | Skides |

REFERENCE LA CONTROL L

Die BRIDGESTONE Land GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der

Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE	Alternative Bereifung (nur in den
ABE Nr.	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	angegebenen Paarungen)
-		1		
ZX 900 A	GPZ 900 R	v. 3.00 x 17	Keine Bridgestone-	Hersteller Bridgestone:
Ausf.		h. 3.50 x 18	Serienbereifung	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
A7 - A10			gem. ABE	h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT54R Radial
ab Bj. 90				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT54R Radial
D363 ab				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
Nachtrag 6				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT54R Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT54R Radial
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Pro Hypersport
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT003F Racing Street
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F Sport Touring
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F EVO
				h. 150/70 ZR18 M/C (70W) tl BT016R Pro Hypersport

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch

nobedirellenioe

Bad Homburg, 09.12.2014

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Deutschland GmbH

#Stammkunden Mitchell – Sitz der Gesellschaft: Bad Homburg – Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister- Nr

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.