

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer
Jürgen Titz
Christoph Maas
Dr. Christian Niebling
Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fa	hrzeughersteller	Fahrzeugtyp		Handelsbezeichnung			Felgengröße vo.		Felgengröße hi.
На	rley Davidson	FS2		FXSTBI Night Train EFI (2006-2009)		Serienfelg	je	Serienfelge	
	Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1)	MH 90 - 21 M/	C 54H	TL	D 402 F H/D	200/55 R 17	M/C 78V	TL [D 401 H/	Ď
1)	MH 90 - 21 M/	C 54H	TL	D 408 F H/D	200/55 R 17	M/C 78V	TL [D 407 H/	Ď
1)	MH 90 - 21 M/0	C 54H	TL	D 407 F H/D #	200/55 R 17	M/C 78V	TL [D 407 H/	'D
1)	MH 90 - 21 M/0	C 54H	TL	American Elite	200/55 R 17	M/C 78V	TL/TT A	America	n Elite
1)	MH 90 - 21 M/0	C 54H	TL	D 402 F H/D	200/55 R 17	M/C 78V	TL/TT /	America	n Elite
1)	MH 90 - 21 M/	C 54H	TL	American Elite	200/55 R 17	M/C 78V	TL [D 401 H/	D
1)	MH 90 - 21 M/0	C 54H	TL	D 408 F H/D	200/55 R 17	M/C 78V	TL/TT /	America	n Elite
1)	MH 90 - 21 M/0	C 54H	TL	D 407 F H/D #	200/55 R 17	M/C 78V	TL/TT /	America	n Elite
1)	MH 90 - 21 M/0	C 54H	TL	American Elite	200/55 R 17	M/C 78V	TL [D 407 H/	D
Auflagen:									

= Auslaufgröße

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erfornerlich (§ ♣9 ♣bs. 3 Nr. 2 StV♣O).

Zu 1 u c 2 :) i e) ((() it h z 2 :) t i (() f) u a su () scheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Tei () - Hinweis zu Feid (15.1) bis (15.3) FZV).

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das #Bestellservice^{nverände}rten Originalzustand gemäß der erteilten EG Typgenehmigung / Betriebserlaubnis

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung is

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.