

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller	Fahrzeugtyp	Handelsbezeich	nung	Felgeng	ıröße vo.	Felgengröße hi.
Honda	SC24	CBR 1000 F (19	89-1999)	Serienfelge		Serienfelge
	Bereifung v	Bereifung hinten				
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Qualifier II #	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	Qualifier II
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Qualifier F #	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	Qualifier #
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax GPR 300 F	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsmart IV GT	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	Roadsmart IV
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsmart III	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	Roadsmart III #
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsmart II	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsmart II G	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsmart #	170/60 ZR 17 M/C (72W)	TL	Sportmax	Roadsmart #

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Dr. André Weisz, John Ries,

Aufsichtsratsvorsitzender

Dieter Schölling, Hans Vrijsen

Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes