

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

Fa	hrzeugherstel	ler	Fahrzeugtyp		p Handelsbezeichnung	Handelsbezeichnung		Felgen	größe vo.	Felgengröße hi.	
Ho	nda		PC40			CBR 600 RR / ABS (2013-)			elge	Serienfelge	
		Bere	ifung	vorne	Bereifung hinten						
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	SportSmart TT	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	SportSmart TT		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportsmart ² MAX	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportsmart ² MAX		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportsmart ² MAX	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Sportsmart II #		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Sportsmart II #	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportsmart ² MAX		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportsmart ² MAX	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax D 214 K		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax D 214 F K	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportsmart ² MAX		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Sportsmart II #	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Sportsmart II #		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Qualifier II	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Qualifier II		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Qualifier #		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax GPR 300		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Roadsmart III SP		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Roadsmart III SP		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Roadsmart III SP		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Roadsmart II		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Roadsmart		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Roadsmart II		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax Roadsmart		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax D 214 F K	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax D 214 K		

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. LAnh. III der Richtlinie

ung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich

- #Bestellservice
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.