

durchgeführten fahrdynamischen rests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Geschäftsführer Jürgen Titz Christoph Maas Dr. Christian Niebling Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fa	hrzeughersteller	Fahrzeugtyp		Handelsbezeichnung		Felgengröße vo.		Felgengröße hi.	
Honda		SC44		CBR 900 RR FireBlade (2000-2001)		Serienfelge		Serienfelge	
	Bereifung vor			ne	Ber		eifung hinten		
2)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	SportSmart TT	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	SportSmart TT		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportsmart MK3	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportsmart MK3		
2)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportsmart MK3	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	Sportsmart MK3		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportsmart <sup>2</sup> MAX	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportsmart <sup>2</sup> MAX		
2)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportsmart <sup>2</sup> MAX	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	Sportsmart <sup>2</sup> MAX		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Sportsmart II #	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Sportsmart II #		
2)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Sportsmart II #	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	Sportmax Sportsmart II #		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Qualifier II	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Qualifier II		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Qualifier F #	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Qualifier #		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsport 2		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Roadsport 2	190/55 ZR 17 M/C (75W)	TL	Sportmax Roadsport 2		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax GPR 300		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III		
1)	120/70 ZR 17 M/0	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart II		
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III		
1)	120/70 ZR 17 M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II G	190/50 ZR 17 M/C (73W)	TL	Sportmax Roadsmart III		

## Auflagen:

## # = Auslaufgröße

## **WEITERE FREIGABEN AUF SEITE 2**

- 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- 2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Eahrzeugenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Anderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen ir Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. En Spricht das Gabrzeug ansopst in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeugen in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbeugen in dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine

**Zu 1) und 2):** Eille Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

- Die #Bestellserviceuführen. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sic
- das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG Tyngenehmigung / Betriebserlaub befir Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf Hanau, 02.11.2018
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.