

überein. Bei bestimmungsgemäßer Ur Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 -Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Prokuristen

Dr. André Weisz, John Ries, Dieter Schölling, Hans Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

							oi.Di.Di.n.c. Joachim
			Handelsbezeichnung			größe vo.	Felgengröße hi.
Honda	RC93	VFR 80	0 F (2016-)		Serienfo	elge	Serienfelge
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Mutant M+S	180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Mutant M	+S
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	SportSmart TT	180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	SportSma	art TT
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportsmart MK3	180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportsma	rt MK3
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Qualifier CORE	180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Qualifier	CORE
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Qualifier I	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Qualifier II #
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Qualifier F	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Qualifier #
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsport	2 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax D 222 F K	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsport 2
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax GPR 300	180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax D 222 F K	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	GPR 300
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsma	t IV GT 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart IV GT
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax D 222 F K	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart IV GT
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsma	t III 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax D 222 F K	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart III
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsma	t II 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsma	t II G 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax D 222 F K	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart II
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax Roadsma	t # 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	Roadsmart #
120/70 ZR 17 M/C (5	8W) TL	Sportmax D 222 F K	# 180/55 ZR 1	7 M/C (73W)	TL	Sportmax	D 222 K #

Auflage in Doro De Charle in Good George Ausführung kombiniert werden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

ear Dunlop Tires Germany GmbH #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.