

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

	hrzeugherstel	ler	Fahrzeugtyp						Felgengröße vo.		Felgengröße hi.	
ΚI	M		LC4		690 Duke / R	690 Duke / R			Serienfelge		Serienfelge	
		Bereifung hinten										
1)	120/70 R 17	M/C	58H	TL	SportSmart TT	160/60 R 17	M/C	69H	TL	SportSmar	t TT	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	SportSmart TT	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	SportSmart TT		
1)	120/70 R 17	M/C	58H	TL	Sportsmart ² MAX	160/60 R 17	M/C	69H	TL	Sportsmart	² MAX	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportsmart ² MAX	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportsmart	² MAX	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Qualifier II	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax (Qualifier II	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax GPR 300 F	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax (GPR 300	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart III	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart II	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax F	Roadsmart	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Mutant	160/60 ZR 17	M/C	(69W)	TL	Sportmax N	Mutant	
Au	flagen:											

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

#Bestellservice

- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.