

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller Fahrze				hrzeugtyp		Handelsbezeichnung			Fe	Felgengröße vo.		Felgengröße hi.	
Ka	ıwasaki	ZR750J			Z 750			Se	erienfe	elge	Serienfelge		
		vori	ne	Bereifung hinten									
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spor	tSmart TT	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	SportSmart TT		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spor	tsmart ² MAX	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportsmart ² MAX		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Qualifier II	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Qualifier II		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Qualifier F #	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Qualifier #		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spor	tmax GPR 300 F	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax GPR 300		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II		180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart III SP		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart		180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax F	Roadsmart III SP	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II		180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart II		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart II		180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Sportmax Roadsmart		180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax Roadsmart II		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spor	tmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W)	TL	Sportmax F	Roadsmart	

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. LAnh. III der Richtlinie

ung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich

- #Bestellservice
- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.