

durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Sturmius Wehner

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Zentes

	h a	11	Fab.e=			I law dalah awai ah wuwa				Calman.		Falmonauë 0 a la:
	8 21					Handelsbezeichnung V 11 Le Mans / Sport	9			Felgengröße vo. Serienfelge		Felgengröße hi. Serienfelge
	7.0 04221	vor	· .	Bereifung hinten								
1)	120/70 ZR 17	M/C				rtSmart TT	180/55 ZR 17	M/C	(73W		SportSmart TT	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spo	rtmax GPR 300 F	180/55 ZR 17	M/C	(73W	TL Sportmax GPR 300		
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spo	rtmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Roadsmart III	
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spo	rtmax Roadsmart III	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax I	Roadsmart
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spo	rtmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax I	Roadsmart III
1)	120/70 ZR 17	M/C	(58W)	TL	Spo	rtmax Roadsmart	180/55 ZR 17	M/C	(73W) TL	Sportmax I	Roadsmart
_												
Au	flagen:											

= Auslaufgröße

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen

#Bestellservice

- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.