

## **BRIDGESTONE**

## Demoversign and tensor store Europe NV/SA Niederlassung Lutchland Sign Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Luie 1.1 1352 | d 1 mb ju HT Lui

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland , als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgengröße	Serienbereifung gem. ABE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung wahlweise
	Dezeicillung		(v=voirie, ri=milteri)	1
1H2	XS 500	v. Serie	Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
447	XS 650	h. Serie	ohne Markenbindung	vorne: v. 3.25 - 19 M/C 54H tl Battlax BT45F ww. v. 3.25 - 19 M/C 54H tl Battlax BT46F v. 100/90 - 19 M/C 57V tl Battlax BT45F v. 100/90 - 19 M/C 57V tl Battlax BT46F hinten: h. 4.00 - 18 M/C 64H tt/tl Battlax BT45R ww. h. 4.00 - 18 M/C 64H tt Battlax BT46R h. 120/90 - 18 M/C 65V tl Battlax BT45R ww. h. 120/90 - 18 M/C 65V tl Battlax BT46R
				Alle Vorder - und Hinterradgrössen sind miteinander kombinierbar

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind. Eine amtliche Befassung sowie die Änderung der Fahrzeug-Papiere sind nicht erforderlich.

## mopedreifen.de

## #Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden nunziato, Wolfgang Dehen, Makoto Hashimoto, Thomas Higgins, Christopher Nicastro, Georg Pachta-Reyhofer

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.