

überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrustung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt di Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Prokuristen

Johannes Moll, Frank Titz, Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp		Handelsbezeicl	Handelsbezeichnung		Luftdruck vorne	Luftdruck hinte	en
Yamaha	RP04	FJR 1300 / A (2	001-2	2002)	2,50	2,90	
DUNLOP Bereifung vorne				DUNLOP Bereifung hinten			
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL MUTANT M+S			180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL MUTANT M+S	TL MUTANT M+S		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK4			180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART MK4			
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK3			180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTSMART M	TL SPORTSMART MK3		
120/70 ZR 17 M/C (0 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSMART IV GT (*)		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROA	TL SPORTMAX ROADSMART IV GT (*		
120/70 ZR 17 M/C (20/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSMART III (*)		180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROA	TL SPORTMAX ROADSMART III (*		
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSMART II (*)			180/55 ZR 17 M/C (73W)	TL SPORTMAX ROA	TL SPORTMAX ROADSMART II (*)		

Eine Mis pl p r iff g to t m to like the manual of the box. Sportsmart Mk4 / Sportsmart Mk3 ist zulässig.

(*) = Die oben markierten Profile können alternativ auch als Mischbereifung kombiniert werden

Die Verw#Bestellservice tionen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fah

Die Originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf dringlich

Hanau, von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Goodyear Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen cheinigung ist Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.