

Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Dr. Christian Niebling

Prokuristen

Dr. Guido Hüffer, John Ries, Oliver Sindermann, Hans

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp			Handelsbezeichnung			Felgengröße vo.	Felgengröße hi.
Yamaha DM02		XT 660 Z / Tenere (2010-2012)		Serienfelge	Serienfelge		
DUNLOP Bereifung vorne				DUNLOP Bereifung hinten			
90/90 - 21	M/C 54S TT TRAILMAX MERIDIAN			130/80 - 17	M/C 65S	TT TRAILMAX MERIC	DIAN
90/90 - 21	M/C 54T	TL TRAILMAX RA	ID M+S	130/80 - 17	M/C 65S	TL TRAILMAX RAID M+S	
90/90 - 21	M/C 54H	TL TRAILMAX		130/80 - 17	M/C 65T	TL TRAILMAX	

Auflagen: Schlauchverwendung vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Höchstgeschw. von max. 180km/h bzw. T-Speed fir dig (h) h (2) h (2) m h z (8 s 2). Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des Fahrzeugführers ist vorgeschrieben.

#Bestellservice

Die Verwij 1515161516 AV 66-pnen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

Hanau, von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen bereit.html//homologation